



Zestawienie wyników oceny wartości użytkowej kóz kazimierzowskich okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

Zestawienie obejmuje dane statystyczne dotyczące oceny wartości użytkowej ukierunkowanej na doskonalenie użytkowości rozplodowej oraz mięsnej kóz kazimierzowskich. W 2022 roku pełną ocenę wartości użytkowej przeprowadzono dla 8 stad liczących łącznie 65 kóz matek. Średnia liczba kóz w stadzie wynosiła 8,13 sztuki.

Ocena użytkowości rozplodowej obejmuje:

- ✚ płodności, rozumianej jako stosunek wykończonych kóz do liczby kóz w stadzie,
- ✚ plenności, rozumianej jako stosunek liczby urodzonych koźląt do wykończonych kóz,
- ✚ odchowu, rozumianego jako stosunek liczby urodzonych koźląt do liczby koźląt odchowanych do 50 dnia życia
- ✚ ogólnej użytkowości rozplodowej, rozumianej jako stosunek liczby odchowanych koźląt do matek wyznaczonych do krycia.

Ocena użytkowości mięsnej obejmuje:

- ✚ ustalenie masy ciała zwierzęcia na 1 i 50 dzień życia koźlęcia,
- ✚ ustalenie średnich przyrostów masy ciała koźląt w przedziale wiekowym od 1 do 50 dnia życia.

Zestawienie nie obejmuje stad, które dołączyły do programu hodowlanego w 2022, w sezonie jesienno-zimowym. Stada te, są objęte kontrolą oceny użytkowości rozplodowej i mięsnej, zgodnie z założeniami aktualnego programu hodowlanego dla kóz kazimierzowskich, jednak wyniki będą w 2023 roku.



Wyniki oceny wartości rozplodowej

Tabela 1. Wyniki oceny wartości rozplodowej

Lp.	Województwo	Płodność [%]	Plenność [%]	Odchów kozłat [%]	Użyteczność rozplodowa [%]
1	Mazowieckie	100,00	133,33	62,50	83,33
2	Mazowieckie	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Mazowieckie	100,00	200,00	100,00	200,00
4	Mazowieckie	100,00	100,00	100,00	100,00
5	łódzkie	100,00	147,67	52,94	75,00
6	łódzkie	100,00	133,33	100,00	133,33
7	Lubelskie	100,00	183,33	36,36	66,67
8	Podlaskie*	100,00	-	-	-

*kozy poroniły

Tabela 2. Uśrednione wyniki oceny wartości rozplodowej z podziałem na województwa

Województwo	Liczba stad	Płodność [%]	Plenność [%]	Odchów kozłat [%]	Użyteczność rozplodowa [%]
Mazowieckie	4	100,00	133,33	90,63	120,83
łódzkie	2	100,00	140,50	76,47	104,17
Lubelskie	1	100,00	183,33	36,36	66,67
Podlaskie*	1	100,00	-	-	-

*kozy poroniły

Wyniki oceny użytkowości mięsnej

Tabela 3. Wyniki oceny użytkowości mięsnej

Lp.	Województwo	Średnia masa urodzeniowa [kg]	Średnia masa na 50 dzień życia [kg]	Średnie przyrosty dobowe [kg]
1	Mazowieckie	2,56	14	0,225
2	Mazowieckie	3,02	13,48	0,209
3	Mazowieckie	2,6	11,25	0,173
4	Mazowieckie	3	10,53	0,151
5	łódzkie	2,45	12,79	0,202
6	łódzkie	2,03	10,38	0,167
7	Lubelskie	1,83	10,73	0,165

Tabela 4. Uśrednione wyniki oceny użytkowości mięsnej z podziałem na województwa

Województwo	Liczba stad	Średnia masa urodzeniowa [kg]	Średnia masa na 50 dzień życia [kg]	Średnie przyrosty dobowe [kg]
Mazowieckie	4	2,80	12,32	0,190
łódzkie	2	2,24	11,59	0,185
Lubelskie	1	1,83	10,73	0,165